



# INFUSION



*Wir stellen vor ...*  
den Falcon **INFUSION**



INFUSION 110 Gas (DF), Black

# INFUSION



110cm



90cm

Stainless Steel

Black

Slate

Griffe / Regler / Applikationen: Chrom

## MERKMALE

- 2 Öfen:
  - 110cm: Konventioneller Ofen (L), programmierbarer Heißluftofen (R)
  - 90cm: Heißluft (L und R); programmierbarer Ofen Links
- Ofenroste mit Teleskopauszug in einem Ofen
- Separater Grill mit Teleskopauszug (Grillrost in 2 Höhen verstellbar)
- 110cm Kochfeld:
  - Gas: 6 Brenner, inkl. eines Multi-Ring-Brenners, mit Grillplatte im Teppanyaki-Stil
  - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- 90cm Modell:
  - Gas: 5 Brenner, inkl. eines Multi-Ring-Brenners, mit Grillplatte im Teppanyaki-Stil
  - Induktion: 5 Induktionskochstellen
- 110cm Breite: Stauschublade
- Türbreite Griffe / Handtuchhalter

## KOCHFELD-OPTIONEN (NICHT KOMBINIERBAR)



Gas (DF)  
(Zweifachzündung)



90cm



110cm



Induktion (EI)



90cm



110cm



5 oder 6 Brenner  
(inkl. eines 3.5 kW Multi-Ring-Brenner)



Grillplatte im Teppanyaki-Stil



73 Liter Heißluftofen

## INFUSION SPEZIFIKATIONEN

MODELL	INFUSION 90		INFUSION 110	
	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
KOCHFELD	GAS (DF)	INDUKTION (EI)	GAS (DF)	INDUKTION (EI)
PRODUKT CODE	INF90DF	INF90EI	INF110DF	INF110EI
BREITE (MM)	900	900	1092	1100
HÖHE OBERKANTE HERDPLATTE (MM) MIN/MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
TIEFE OHNE REGLER/TIEFE TOTAL (MM)	604 / 652	608 / 655	604 / 652	608 / 655
GEWICHT (KG)	114	103	122	118
NENNLEISTUNG KOCHFELD 230V (KW)	1.00	1.15 / 2.00	3.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00
	3.50	1.85 / 2.50	3.50	1.85 / 2.50
	3.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00
	-	-	3.00	-
MULTI-ZONE/WARMHALTEZONE/BRÄTERZONE	-	-	-	-
GESAMTLEISTUNG KOCHFELD (KW)	10.90	7.40	13.90	7.40
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 1 PHASE (A)	32.18	64.35	30.87	63.05
ELEKTISCHER ANSCHLUSS 3 PHASEN (A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
MAX. LEISTUNG BEI (KW @ 230V)	7.40	14.80	7.10	14.50
NENNLEISTUNG GRILL (KW)	2.30	2.30	2.30	2.30
SEPARATER GRILL	JA	JA	JA	JA
OFEN TEMPERATUR °C MAX	240°	240°	240°	240°
NIEDRIGTEMPERATUR OFEN °C MAX	-	-	-	-
OFEN LINKS INNENMASSE (B x H x T)	466 x 434 x 359	466 x 434 x 359	466 x 438 x 389	466 x 438 x 389
OFEN LINKS KAPAZITÄT (LITER)	73	73	80	80
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN LINKS	A	A	B	B
OFEN RECHTS INNENMASSE (B x H x T)	297 x 577 x 389	297 x 577 x 389	466 x 434 x 359	466 x 434 x 359
OFEN RECHTS KAPAZITÄT (LITER)	67	67	73	73
ENERGIEEINSTUFUNG OFEN RECHTS	A	A	A	A
OFENROSTE (+1 = TELLERWÄRMER)	L: 1 TELESKOPISCH + 1 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 1 TELESKOPISCH + 1 ROSTE / R: 4 ROSTE (+1)	L: 1 TELESKOPISCH + 3 ROSTE / R: 2 ROSTE	L: 1 TELESKOPISCH + 3 ROSTE / R: 2 ROSTE
MATERIAL TOPFTRÄGER	GUSSEISEN	-	GUSSEISEN	-
ZEITSCHALTUHR & KURZZEITWECKER	JA	JA	JA	JA
OFENBELEUCHTUNG	L OFEN	L OFEN	BEIDE ÖFEN	BEIDE ÖFEN
KATALYTISCHE (K) / EMALLIERTE (E) OFENINNENSEITEN	L: K - R: E	L: K - R: E	BEIDE ÖFEN: K	BEIDE ÖFEN: K

### Falcon Deutschland

Ausstellung und Büro Nord  
coolGiants)\* AG  
Julius-Bamberger-Straße 1  
28279 Bremen  
Deutschland  
Tel: +49 421 8392110  
falcon@coolgiants.de

[www.falconworld.com/de](http://www.falconworld.com/de)

### Falcon Deutschland, Falcon Schweiz, Falcon Österreich

Ausstellung und Büro Süd  
coolGiants)\* AG  
im Hofquartier  
Hochstraße 21-23  
82024 Taufkirchen  
Deutschland  
Tel: +49 89 6797356 0  
falcon@coolgiants.de

Falcon continuously seeks improvements in specification, design and production of products and thus, alterations take place periodically. Whilst every effort is made to produce up-to-date literature, this brochure should not be regarded as an infallible guide to current specification, nor does it constitute an offer for the sale of any particular appliance.